



RAPPORTAGE

onderzoek industrielawaai

Lage Ham 40

Dongen



Rapport onderzoek industrielawaai

Lage Ham 40, Dongen

Opdrachtgever	Rho Adviseurs voor leefruimte Torenallee 20 5617 BC Eindhoven
Rapportnummer	20843.005
Versienummer	D1
Status	Definitief
Datum	9 juni 2023
Opsteller ¹	De heer M.C.H. Verhoeven, BSc
Kwaliteitscontrole	De heer ing. M. de Loos

¹ AVG

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.


CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.



INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 VNG-publicatie	3
2.2 Activiteitenbesluit	3
2.3 Indirecte hinder.....	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Planologische mogelijkheden.....	5
3.2 Overdrachtsmodel	5
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING.....	7
4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveau	7
4.2 Conclusie	7

SAMENVATTING


Econsultancy heeft in opdracht van Rho Adviseurs voor leefruimte een onderzoek industrielawaai uitgevoerd voor het woningbouwplan aan de Lage Ham 40 te Dongen. Beoogd wordt om 24 huurappartementen en twee vrije woningbouwkavels te realiseren. Het plan is gelegen binnen de richtafstand van de bedrijfsbestemming met milieucategorie 3.2 ten noordwesten van het plan. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de beoogde appartementen en woningen afkomstig van de naastgelegen bedrijfsbestemming en deze te toetsen aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) en de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt het woon- en leefklimaat ter hoogte van nieuwbouw ten gevolge van de bedrijfsbestemming inzichtelijk gemaakt. Tevens dienen de bestaande rechten van het bedrijf te worden gerespecteerd. De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2022.41.

Er is sprake van een goed akoestisch woon- en leefklimaat ter hoogte van het plan. Ook na de realisatie van het plan worden de rechten van de bedrijfsbestemming gerespecteerd.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van Rho Adviseurs voor leefruimte een onderzoek industrielawaai uitgevoerd voor het woningbouwplan aan de Lage Ham 40 te Dongen. Beoogd wordt om 24 huurappartementen en twee vrije woningbouwkavels te realiseren. Het plan is gelegen binnen de richtafstand van de bedrijfsbestemming met milieucategorie 3.2 ten noordwesten van het plan. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de beoogde appartementen en woningen afkomstig van de naastgelegen bedrijfsbestemming en deze te toetsen aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) en de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. In figuur 1.1 is de situering van het woningbouwplan en de naastgelegen bedrijfsbestemming weergegeven.



Figuur 1.1 Ligging plangebied.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt het woon- en leefklimaat ter hoogte van nieuwbouw ten gevolge van de bedrijfsbestemming inzichtelijk gemaakt. Tevens dienen de bestaande rechten van het bedrijf te worden gerespecteerd.

2 TOETSINGSKADER

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt getoetst aan de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (verder: publicatie). De inrichting valt volledig onder de werkingssfeer van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen heeft geen geluidbeleid vastgesteld met betrekking tot industrielaawaai.

2.1 VNG-publicatie

Voor toetsing van de inpasbaarheid van het plan kan de publicatie als leidraad worden gehanteerd. De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid tussen twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Het gebied rondom het plan wordt gekenmerkt door een functiemenging van woningen, bedrijven en detailhandel en wordt daarmee beschouwd als gemengd gebied.

Voor de inrichting gelden conform de publicatie in beginsel de in tabel 2.1 opgenomen richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), het maximale geluidniveau (L_{Amax}) en de verkeersaantrekkende werking (L_{ih}) volgens stap 2 uit het voorgesteld stappenplan in bijlage 5 van de publicatie. Indien de richtwaarden uit stap 2 niet toereikend zijn, kan het bevoegd gezag na motivatie de grenswaarden van stap 3 hanteren.

Tabel 2.1 Overzicht richtwaarden gemengd gebied [dB(A)].

	beoordeling	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
stap 2	$L_{Ar,LT}$	50	45	40
	L_{Amax}	70	65	60
	L_{ih}	50	45	40
stap 3	$L_{Ar,LT}$	55	50	45
	L_{Amax}^*	70	65	60
	L_{ih}	65	60	55

*Exclusief maximale geluidniveaus door aan- en afrijdend verkeer

2.2 Activiteitenbesluit

De richtwaarden uit stap 2 voor een gemengd gebied komen overeen met de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Volgens artikel 2.18 lid 3 uit het Activiteitenbesluit worden bij toetsing aan de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau de laad- en losactiviteiten in de dagperiode buiten beschouwing gelaten. Het bevoegd gezag heeft conform het Activiteitenbesluit de mogelijkheid om in afwijking van tabel 2.1 maatwerkvoorschriften vast te stellen.

2.3 Indirecte hinder

De indirecte hinder is niet separaat inzichtelijk gemaakt in onderhavig onderzoek. Reden hiervoor is dat het verkeer vanaf de bedrijfsbestemming zich volledig ontsluit via de Lage Ham waarvan het totale verkeer reeds is onderzocht in het rapport 'rapport onderzoek wegverkeerslawaaï Lage Ham 40, Dongen', rapportnummer 20843.006 D1. De geluidsbelasting ten gevolge van de Lage Ham op de beoogde woningen bedraagt maximaal 51 dB (door het totale aantal motorvoertuigen op de weg). Hieruit kan worden afgeleid dat er met betrekking tot de indirecte hinder sprake zal zijn van een goed akoestisch woon- en leefklimaat.

3 UITGANGSPUNTEN

Binnen de bedrijfsbestemming bevindt zich momenteel lichte bedrijvigheid waaronder kantoorruimtes, een atelier en een showroom. Het vigerende bestemmingsplan laat echter de bedrijfsactiviteit 'Overige metaalwarenfabriek met productieoppervlak > 200 m²' toe die valt onder de milieucategorie 3.2. Aangezien een hogere milieucategorie is toegestaan dan momenteel aanwezig is binnen de bestemming wordt voor het akoestisch onderzoek ten behoeve van het woningbouwplan primair op basis van de richtafstanden uit de publicatie de representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Er zijn voor zover bekend geen maatwerkvoorschriften vastgesteld voor de aanwezige bedrijven binnen de bedrijfsbestemming.

3.1 Planologische mogelijkheden

De richtafstand van een bedrijf met milieucategorie 3.2 in een gemengd gebied bedraagt 50 meter. Binnen 50 meter afstand van de bedrijfsbestemming zijn geluidgevoelige bestemmingen gelegen waarvan de dichtstbijzijnde woning op een afstand van circa 1,7 meter is gelegen. Ter bepaling van de geluidsemissie van de bedrijfsbestemming is als uitgangspunt gehanteerd dat ter plaatse van de bouwvlakken van de reeds bestaande geluidgevoelige bestemming voldaan wordt aan de richtwaarden uit de publicatie voor een gemengd gebied en grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Aangezien het bouwvlak van de bestaande woning aan de Lage Ham 56 direct grenst aan de bedrijfsbestemming zijn de geluidsbelastingen berekend ter hoogte van de gevels van de gebouwen in plaats van de grenzen van het bouwvlak.

De geluidsemissie is hierbij vastgesteld op 86 dB(A) in de dagperiode. Uitgangspunt is dat de bedrijfsbestemming het gehele etmaal in bedrijf kan zijn. De gehanteerde geluidsemissie is 5 dB(A) en 10 dB(A) lager in respectievelijk de avond- en nachtperiode.

Voor de maximale geluidsniveaus is als uitgangspunt gehanteerd dat deze gedurende het gehele etmaal aan de rand van de bedrijfsbestemming voor kunnen komen. De geluidsemissies voor het maximale geluidsniveau zijn vastgesteld op 92 dB(A), 87 dB(A) en 82 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Een verruiming van bovenstaande activiteiten is, gezien de situering van de bestaande geluidgevoelige bestemmingen op kortere afstand van het bedrijf, zonder maatwerkvoorschriften niet mogelijk.

Bij het in kaart brengen van de maximale planologische mogelijke geluidsemissies van de bedrijfsbestemming zijn de twee inritten buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is de korte afstand van de woningen aan de Lage Ham 48, 52 en 54 tot deze inritten. Gelet op het kleine oppervlak van de inritten kunnen hier, naast voertuigbewegingen, geen relevante activiteiten plaatsvinden. Hiermee is een worst-case situatie in beeld gebracht aangezien de geluidsemissies van de bedrijfsbestemming verder beperkt zouden worden wanneer de inritten wel betrokken zouden worden in de berekening.

3.2 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2022.41. In het model is de inrichting en

de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. Voor de ondergrond is een standaard bodemfactor van 1,0 gehanteerd. Voor gebieden met een harde of half harde ondergrond is een bodemfactor van 0,0 en 0,5 gehanteerd door middel van een bodemgebied. In bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht gegeven van het rekenmodellen en de invoergegevens. In figuur 3.1 is de situering van de geluidsbronnen en toetspunten ter hoogte van de bestaande en beoogde (G1, G2, blok A en blok B) woningen weergegeven.



Figuur 3.1 Ligging geluidsbronnen en toetspunten.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveau

In tabel 4.1 is het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveau ter plaatse van de beoogde woningen (G1 en G2) en appartementen (blok A en blok B) en de maatgevende bestaande woning weergegeven. Volgens de systematiek van de Handreiking wordt in de dagperiode enkel op beganegrondniveau getoetst, terwijl in de avond- en nachtperiode enkel op bovengelegen verdiepingen wordt getoetst. Voor afwijkende bebouwing (zoals appartementen en bungalows) zijn overeenkomstig met de betreffende bouwlaag andere beoordelingshoogten gehanteerd. In bijlage 2 is een volledig overzicht van berekeningsresultaten weergegeven. Er zijn geen toeslagen voor bijzondere geluiden toegepast.

Tabel 4.1 Berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveau [dB(A)].

toetspunt	omschrijving	L _{ar,LT}			L _{amax}		
		dagperiode	avondperiode	nachtperiode	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
01-04	G1	31	28	23	44	42	37
05-08	G2	40	36	31	56	51	46
09-16	blok A	48	43	38	67	60	55
17-24	blok B	42	37	32	59	54	49
105	Lage Ham 56 (bestaand)	49	44	39	70	65	60

Het hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter hoogte van het plan bedraagt 48 dB(A), 43 dB(A) en 38 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Het hoogste berekende maximale geluidsniveau ter hoogte van het plan bedraagt 67 dB(A), 60 dB(A) en 55 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het maximale geluidsniveau voldaan aan de richtwaarden voor stap 2 uit de VNG-publicatie. Tevens wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

4.2 Conclusie

Er is sprake van een goed akoestisch woon- en leefklimaat ter hoogte van het plan. Ook na de realisatie van het plan worden de rechten van de bedrijfsbestemming gerespecteerd.


Bijlage 1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D1

Model eigenschap

Omschrijving	D1
Verantwoordelijke	Mees Verhoeven
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	Mees Verhoeven op 5-6-2023
Laatst ingezien door	Mees Verhoeven op 9-6-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5.0
Standaard bodemfactor	1.0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1







Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)
01	piekgeluiden dag	Lmx	1.00	5	1	--	--	47.80	--
02	piekgeluiden avond	Lmx	1.00	5	--	1	--	--	43.03
03	piekgeluiden nacht	Lmx	1.00	5	--	--	1	--	--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	--	49.00	55.00	70.00	80.00	71.00	85.00	87.00	86.00	80.00	91.58
02	--	44.00	50.00	65.00	75.00	66.00	80.00	82.00	81.00	75.00	86.58
03	46.04	39.00	45.00	60.00	70.00	61.00	75.00	77.00	76.00	70.00	81.58

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)
01	milieucategorie 3.2	Ltg	3.00	0.00	Relatief	3699.88	True	100.000	31.623

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(%) (N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
01	10.000	1.0	1.0	Ja	47.85	67.85	77.85	78.35	79.05	80.65	73.05

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	67.25	62.45	85.55

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	G1	123588.58	405221.68	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
02	G1	123595.94	405221.88	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
03	G1	123594.48	405215.00	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
04	G1	123587.66	405214.10	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
05	G2	123586.79	405247.33	0.00	Relatief	--	5.00	7.50	--
06	G2	123593.23	405246.83	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
07	G2	123594.51	405239.49	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
08	G2	123588.10	405239.55	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
09	blok A	123619.86	405285.45	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
10	blok A	123625.82	405295.02	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
11	blok A	123631.53	405296.62	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
12	blok A	123637.44	405293.07	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
13	blok A	123638.28	405287.09	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
14	blok A	123631.98	405276.99	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
15	blok A	123627.65	405274.79	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
16	blok A	123621.65	405278.67	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
17	blok B	123643.56	405312.73	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
18	blok B	123653.71	405319.47	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
19	blok B	123659.26	405318.71	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
20	blok B	123662.53	405313.95	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
21	blok B	123661.22	405307.30	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
22	blok B	123651.01	405300.02	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
23	blok B	123646.25	405301.19	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
24	blok B	123642.90	405306.23	0.00	Relatief	1.50	5.00	7.50	--
100	Lage Ham 48	123568.50	405268.75	0.00	Relatief	1.50	--	--	--
101	Lage Ham 48	123565.07	405266.34	0.00	Relatief	--	5.00	--	--
102	Lage Ham 52	123566.61	405283.13	0.00	Relatief	1.50	--	--	--
103	Lage Ham 52	123561.87	405284.47	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
104	Lage Ham 54	123544.03	405305.46	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
105	Lage Ham 56	123575.43	405337.90	0.00	Relatief	1.50	--	--	--
106	Lage Ham 58	123583.21	405348.61	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
08	--	--	Ja
09	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	--	--	Ja
13	--	--	Ja
14	--	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
17	--	--	Ja
18	--	--	Ja
19	--	--	Ja
20	--	--	Ja
21	--	--	Ja
22	--	--	Ja
23	--	--	Ja
24	--	--	Ja
100	--	--	Ja
101	--	--	Ja
102	--	--	Ja
103	--	--	Ja
104	--	--	Ja
105	--	--	Ja
106	--	--	Ja

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	rijbaan lokale weg	0.00
	rijbaan lokale weg	0.00
	rijbaan lokale weg	0.00
1		0.00
2		0.00
		0.00
1		0.00
2		0.00
		0.00
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
		0.00
1		0.00
2		0.00
3		0.00
		0.00
		0.00
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
		0.00
5		0.00
6		0.00
		0.00
1		0.00
2		0.50
3		0.00
4		0.00
5		0.00
		0.00
1		0.50
2		0.00

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
3		0.50
4		0.50
		0.00
		0.00
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.50
		0.00
1		0.00
2		0.00
		0.00

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
6756236		123490.37	405457.06	7.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6756237		123490.47	405450.59	2.84	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6756325		123557.64	405548.20	4.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6756328		123571.01	405549.36	5.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6756375		123526.80	405447.47	4.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6756480		123504.93	405492.25	3.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6756484		123484.61	405468.00	6.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6756485		123487.81	405464.87	2.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6758014		123489.16	405466.99	2.84	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6758022		123544.83	405525.86	4.80	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6758023		123590.79	405525.35	3.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238115		123500.67	405450.45	5.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238130		123467.07	405256.34	7.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238132		123502.52	405043.73	6.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238199		123478.47	405188.50	6.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238201		123470.35	405050.26	6.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238202		123477.99	405059.32	6.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238203		123486.53	405047.18	6.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238204		123491.86	405045.98	6.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238206		123496.51	405055.33	6.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238231		123608.89	405386.83	6.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238235		123569.40	405356.61	3.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238239		123592.47	405421.38	4.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238240		123546.13	405393.74	6.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238243		123579.71	405351.00	6.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238246		123595.04	405344.89	2.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238250		123648.65	405025.35	3.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238251		123645.86	405045.35	2.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238253		123648.83	405048.42	2.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238273		123512.60	405052.29	6.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238275		123506.59	405050.54	6.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238311		123573.99	405340.80	4.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238314		123537.41	405354.55	2.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238320		123557.96	405269.89	7.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238319		123567.32	405278.77	2.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238318		123553.15	405278.34	2.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238328		123571.98	405245.89	8.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238327		123571.91	405245.99	2.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238331		123649.29	405050.51	5.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238338		123576.88	405054.12	3.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238354		123642.20	405011.06	6.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238355		123650.07	405008.36	2.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238381		123885.45	405314.46	6.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238383		123882.52	405290.93	3.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238466		123771.45	405073.75	7.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238465		123769.07	405077.08	3.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238471		123871.04	405289.71	3.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238499		123662.58	404989.69	3.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238525		123685.35	404986.27	3.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238536		123669.68	405070.76	6.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238542		123677.53	405056.89	8.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238541		123677.53	405056.89	3.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238548		123704.05	405090.96	4.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238552		123690.78	405095.72	3.33	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238553		123684.84	405101.22	6.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238558		123709.35	405066.27	8.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238586		123680.26	405029.96	6.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238596		123655.76	405028.08	3.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238705		123554.03	405067.72	3.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238750		123738.01	405354.05	3.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238757		123849.13	405156.56	7.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
6756236	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6756237	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6756325	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6756328	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6756375	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6756480	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6756484	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6756485	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6758014	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6758022	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6758023	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238115	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238130	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238132	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238199	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238201	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238202	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238203	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238204	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238206	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238231	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238235	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238239	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238240	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238243	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238246	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238250	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238251	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238253	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238273	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238275	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238311	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238314	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238320	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238319	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238318	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238328	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238327	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238331	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238338	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238354	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238355	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238381	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238383	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238466	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238465	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238471	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238499	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238525	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238536	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238542	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238541	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238548	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238552	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238553	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238558	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238586	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238596	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238705	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238750	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238757	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
11238758		123848.73	405163.43	3.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238760		123846.03	405159.35	7.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238796		123531.69	405087.32	4.80	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238799		123458.26	405165.44	3.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238805		123520.24	405187.28	7.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238807		123527.86	405213.77	3.54	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238808		123532.60	405213.10	7.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238806		123522.50	405214.56	3.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238814		123516.43	405215.32	3.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238815		123530.21	405208.31	6.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238829		123533.46	405224.86	3.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238827		123533.43	405233.46	9.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238828		123522.85	405234.88	3.88	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238837		123530.24	405159.97	8.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238839		123539.74	405330.78	3.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238840		123580.12	404993.66	2.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238842		123625.56	405028.69	2.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238843		123615.19	405019.89	2.87	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238847		123592.58	405005.94	5.73	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238850		123624.25	404991.97	3.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238852		123625.63	404985.54	7.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238857		123602.13	405088.38	6.94	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238866		123583.16	405064.53	2.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238867		123572.76	405183.46	3.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238871		123558.49	405183.66	6.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238873		123579.02	405169.58	3.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238875		123566.60	405179.79	3.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238874		123557.11	405175.14	9.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238892		123503.68	405013.11	6.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238895		123493.67	405018.13	6.58	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238896		123489.56	404997.79	6.65	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238901		123492.40	405011.85	6.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238904		123487.22	404998.26	6.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238905		123481.81	405013.93	6.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238911		123481.26	404999.48	6.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238912		123481.82	405014.00	6.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238914		123476.59	405000.42	6.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238915		123471.21	405016.05	6.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238918		123468.80	405001.99	6.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238919		123466.98	405024.11	6.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238922		123465.98	405002.56	6.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238923		123513.27	404983.26	6.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238926		123537.31	405107.67	2.63	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238925		123539.89	405109.67	7.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238927		123534.39	405109.81	6.13	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238928		123529.31	405113.53	2.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238929		123529.74	405118.81	2.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238931		123523.80	405111.26	2.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238930		123518.50	405117.45	7.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238935		123512.81	405111.79	2.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238934		123518.43	405115.35	7.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238988		123579.62	405028.57	7.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238994		123590.95	405004.33	10.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238995		123583.09	404994.36	3.18	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238999		123507.80	405113.04	2.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239000		123505.62	405112.98	7.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239003		123502.27	405113.19	2.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239004		123502.61	405121.45	7.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239006		123491.40	405113.54	7.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239007		123491.40	405113.54	2.64	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239008		123485.85	405111.14	3.01	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11238758	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238760	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238796	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238799	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238805	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238807	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238808	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238806	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238814	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238815	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238829	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238827	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238828	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238837	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238839	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238840	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238842	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238843	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238847	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238850	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238852	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238857	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238866	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238867	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238871	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238873	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238875	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238874	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238892	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238895	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238896	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238901	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238904	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238905	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238911	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238912	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238914	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238915	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238918	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238919	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238922	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238923	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238926	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238925	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238927	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238928	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238929	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238931	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238930	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238935	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238934	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238988	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238994	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238995	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238999	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239000	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239003	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239004	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239006	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239007	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239008	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
11239011		123504.17	405078.67	9.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239012		123507.33	405092.40	3.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239013		123498.28	405077.71	3.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239018		123489.45	405092.43	3.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239017		123498.21	405077.05	3.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239016		123492.50	405089.67	8.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239022		123484.05	405077.87	9.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239023		123489.37	405078.63	3.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239021		123480.53	405077.09	3.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239028		123471.75	405094.44	3.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239029		123480.48	405089.78	8.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239027		123476.98	405077.31	3.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239031		123465.01	405077.91	3.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239032		123471.75	405094.58	3.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239033		123468.48	405089.78	8.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239040		123540.02	405098.43	2.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239041		123510.07	405085.60	5.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239051		123532.13	405033.35	7.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239144		123613.27	405009.37	5.85	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239147		123592.00	405380.00	3.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239151		123493.96	405320.87	3.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239159		123481.63	405330.95	6.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239163		123495.56	405431.97	2.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239165		123493.35	405438.10	3.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239164		123488.99	405426.47	7.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239174		123504.07	405433.72	2.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239179		123491.68	405418.05	6.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239182		123499.64	405419.48	7.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239192		123464.24	405414.71	3.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239196		123518.86	405366.37	6.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239195		123514.71	405356.89	3.04	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239198		123523.07	405373.50	6.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239202		123511.61	405385.28	7.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239288		123476.76	405351.55	4.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239290		123465.81	405369.46	5.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239294		123467.13	405390.68	6.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239302		123532.08	405395.20	5.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239316		123580.48	405201.29	2.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239336		123563.29	405230.43	4.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239343		123567.84	405269.49	3.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239348		123582.45	405276.11	2.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239386		123641.23	405417.70	4.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239397		123543.52	405305.12	5.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239408		123697.46	405049.58	3.91	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239438		123763.64	405109.26	6.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239439		123772.21	405107.88	3.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239442		123582.32	405027.69	2.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239446		123613.73	405057.54	5.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239464		123705.01	405121.90	4.15	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239467		123720.62	405122.56	9.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239468		123711.32	405115.86	3.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239469		123718.21	405109.69	9.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239470		123712.46	405112.70	3.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239475		123719.77	405102.72	3.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239476		123719.72	405102.55	3.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239481		123734.30	405109.20	9.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239480		123731.28	405097.21	3.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239485		123742.32	405101.59	9.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239487		123735.91	405090.36	3.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239486		123740.03	405104.80	2.88	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239490		123743.08	405092.99	3.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11239011	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239012	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239013	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239018	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239017	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239016	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239022	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239023	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239021	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239028	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239029	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239027	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239031	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239032	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239033	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239040	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239041	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239051	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239144	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239147	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239151	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239159	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239163	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239165	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239164	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239174	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239179	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239182	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239192	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239196	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239195	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239198	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239202	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239288	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239290	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239294	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239302	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239316	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239336	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239343	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239348	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239386	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239397	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239408	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239438	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239439	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239442	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239446	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239464	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239467	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239468	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239469	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239470	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239475	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239476	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239481	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239480	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239485	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239487	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239486	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239490	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
11239494		123722.59	405067.55	3.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239495		123721.87	405052.66	9.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239499		123726.60	405058.03	3.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239500		123731.41	405053.46	8.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239506		123741.44	405045.39	3.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239505		123731.86	405038.85	9.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239512		123741.04	405044.52	9.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239513		123741.97	405045.31	3.39	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239521		123708.10	405031.88	7.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239529		123697.14	405015.03	2.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239531		123700.89	405014.44	2.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239533		123703.65	405021.81	5.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239534		123708.96	405016.94	5.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239535		123703.62	405007.27	3.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239537		123707.28	405006.47	3.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239538		123720.60	405020.43	5.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239545		123691.40	405009.71	5.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239552		123703.49	405007.05	3.26	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239562		123843.52	405186.35	5.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239565		123842.27	405207.27	9.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239571		123831.56	405211.98	9.67	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239573		123834.24	405214.85	9.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239576		123824.53	405212.36	9.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239579		123826.34	405222.33	9.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239580		123818.44	405229.57	9.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239582		123811.94	405230.53	9.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239583		123810.42	405237.19	9.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239586		123829.05	405196.97	2.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239587		123825.66	405197.74	2.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239588		123821.15	405204.33	2.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239589		123816.77	405208.44	2.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239590		123809.78	405212.42	2.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239592		123808.86	405215.82	2.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239593		123804.87	405218.54	2.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239594		123800.39	405222.53	2.86	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239595		123763.49	405154.59	9.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239596		123768.20	405151.36	10.21	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239597		123771.50	405139.07	9.63	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239598		123780.08	405140.54	9.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239599		123783.94	405136.94	9.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239600		123781.98	405126.57	9.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239601		123784.98	405129.78	9.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239602		123791.88	405129.27	9.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239603		123804.27	405114.42	9.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239604		123807.98	405118.32	10.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239605		123811.74	405122.22	9.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239606		123815.30	405126.28	9.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239607		123819.01	405130.21	9.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239608		123822.67	405134.17	10.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239609		123826.63	405138.18	9.61	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239610		123810.41	405141.11	9.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239616		123805.49	405151.77	9.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239621		123808.48	405154.97	9.54	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239623		123798.56	405152.26	9.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239625		123797.59	405159.13	9.55	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239627		123792.67	405169.69	9.59	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239629		123788.68	405173.31	10.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239630		123783.65	405167.92	9.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239634		123774.87	405186.52	9.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239635		123761.07	405184.30	9.52	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239636		123767.25	405178.54	9.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11239494	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239495	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239499	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239500	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239506	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239505	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239512	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239513	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239521	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239529	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239531	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239533	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239534	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239535	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239537	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239538	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239545	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239552	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239562	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239565	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239571	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239573	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239576	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239579	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239580	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239582	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239583	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239586	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239587	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239588	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239589	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239590	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239592	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239593	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239594	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239595	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239596	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239597	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239598	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239599	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239600	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239601	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239602	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239603	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239604	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239605	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239606	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239607	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239608	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239609	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239610	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239616	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239621	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239623	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239625	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239627	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239629	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239630	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239634	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239635	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239636	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
11239637		123753.46	405176.63	9.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239638		123759.94	405170.59	9.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239639		123747.68	405167.25	9.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239640		123749.34	405165.71	9.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239641		123818.94	405182.28	9.58	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239644		123814.77	405186.09	9.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239647		123809.93	405196.74	9.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239649		123803.93	405190.30	9.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239650		123802.02	405204.09	9.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239653		123796.27	405197.93	9.53	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239655		123794.04	405211.36	10.19	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239659		123793.98	405211.70	9.60	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239662		123826.66	405194.46	2.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239665		123820.93	405197.09	2.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239666		123818.69	405201.69	2.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239668		123816.34	405204.10	2.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239669		123808.85	405211.09	2.81	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239671		123806.68	405213.11	2.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239673		123803.49	405217.09	2.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239675		123797.86	405219.63	2.88	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239679		123709.73	405095.97	3.75	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11239683		123570.82	405182.11	2.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28435863		123459.26	405432.86	3.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28435865		123440.37	405397.40	4.98	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28435868		123458.17	405435.13	3.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28435968		123349.65	405284.14	5.03	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28435976		123445.94	405163.34	4.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28435978		123449.19	405117.60	2.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28435979		123448.90	405119.23	7.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28435981		123349.24	405142.82	7.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28435982		123347.24	405132.78	2.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28435985		123351.97	405124.77	2.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28435986		123349.40	405121.67	2.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28435992		123456.10	405052.93	6.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28436009		123425.36	405052.17	7.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28436010		123421.81	405053.15	2.99	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28436017		123428.70	405050.64	3.07	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28436018		123431.94	405055.52	7.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28436991		123342.87	405144.28	7.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28436994		123342.70	405144.31	7.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28437320		123344.81	405315.29	6.96	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28437355		123347.47	405122.13	2.41	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28437359		123345.79	405126.09	2.44	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28437672		123443.39	405024.83	6.34	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28437676		123444.51	405030.39	6.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28437680		123443.51	405036.14	6.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28437685		123450.89	405045.64	6.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28437687		123455.27	405050.25	6.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438123		123447.15	405022.55	2.69	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438125		123439.26	405084.45	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438126		123438.39	405081.81	7.78	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438129		123429.71	405104.09	2.94	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438131		123424.88	405082.62	7.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438130		123427.97	405084.90	2.57	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438136		123419.89	405098.26	2.27	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438135		123423.01	405087.75	6.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438142		123415.79	405095.54	3.85	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438145		123412.26	405092.98	3.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438148		123408.57	405098.48	3.82	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438150		123408.37	405059.51	5.18	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438152		123406.77	405089.26	4.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11239637	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239638	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239639	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239640	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239641	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239644	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239647	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239649	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239650	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239653	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239655	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239659	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239662	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239665	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239666	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239668	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239669	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239671	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239673	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239675	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239679	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11239683	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28435863	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28435865	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28435868	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28435968	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28435976	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28435978	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28435979	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28435981	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28435982	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28435985	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28435986	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28435992	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28436009	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28436010	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28436017	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28436018	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28436991	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28436994	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28437320	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28437355	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28437359	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28437672	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28437676	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28437680	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28437685	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28437687	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438123	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438125	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438126	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438129	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438131	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438130	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438136	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438135	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438142	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438145	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438148	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438150	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438152	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
28438159		123388.59	405085.62	7.40	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438160		123386.18	405099.51	3.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438170		123362.57	405112.16	7.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438171		123358.79	405112.87	2.92	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438172		123370.78	405107.23	2.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438293		123363.77	405105.19	7.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438302		123418.32	405129.59	7.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438303		123410.67	405127.94	3.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438307		123401.65	405119.52	5.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438306		123398.30	405130.94	8.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438308		123368.23	405138.04	8.29	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438309		123378.04	405134.05	3.28	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438311		123367.49	405118.05	7.79	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438312		123366.32	405128.81	2.98	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438313		123366.88	405131.54	7.48	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438314		123364.91	405122.00	2.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438315		123357.54	405133.51	3.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438317		123355.96	405143.33	3.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438316		123360.51	405132.95	7.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438320		123351.74	405122.77	2.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438322		123438.44	405129.48	7.77	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438321		123435.05	405114.00	2.63	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438326		123354.38	405237.72	4.93	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438331		123435.64	405159.28	2.65	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438333		123430.35	405164.37	5.23	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438343		123414.11	405162.66	2.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438348		123398.59	405162.94	2.97	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438349		123395.30	405166.35	2.66	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438353		123379.85	405164.88	3.43	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438354		123376.32	405190.64	2.74	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438356		123373.84	405274.33	6.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438357		123371.36	405263.00	3.05	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438362		123458.01	405110.71	3.08	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438366		123462.81	405094.63	3.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438364		123462.80	405077.29	3.45	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438365		123462.85	405086.41	9.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438381		123400.33	405069.58	4.76	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438425		123386.76	405122.29	5.24	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438426		123397.52	405127.00	8.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438465		123466.40	405349.56	7.83	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438466		123449.39	405352.89	3.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438599		123361.78	405254.99	4.42	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438603		123400.60	405302.33	7.02	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438605		123412.87	405312.42	2.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438608		123373.18	405293.18	3.22	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438613		123379.09	405304.54	8.89	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438614		123379.99	405298.93	21.09	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438612		123375.54	405302.51	3.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438611		123377.19	405292.13	2.72	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438610		123391.31	405295.11	6.31	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438609		123390.96	405294.66	5.37	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438630		123378.85	405273.14	2.95	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438629		123379.71	405275.60	6.71	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438631		123390.79	405262.09	7.06	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438637		123377.56	405255.20	4.51	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438640		123396.13	405353.91	6.38	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438646		123385.23	405258.11	4.11	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438648		123401.52	405315.61	6.35	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438657		123454.52	405425.87	3.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438666		123398.68	405088.42	5.12	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438670		123427.82	405117.29	6.85	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Model: D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
28438159	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438160	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438170	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438171	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438172	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438293	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438302	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438303	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438307	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438306	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438308	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438309	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438311	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438312	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438313	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438314	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438315	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438317	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438316	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438320	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438322	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438321	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438326	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438331	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438333	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438343	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438348	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438349	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438353	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438354	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438356	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438357	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438362	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438366	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438364	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438365	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438381	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438425	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438426	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438465	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438466	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438599	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438603	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438605	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438608	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438613	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438614	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438612	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438611	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438610	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438609	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438630	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438629	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438631	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438637	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438640	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438646	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438648	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438657	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438666	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438670	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
28438743		123446.79	405270.70	5.47	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438828		123435.73	405086.24	2.46	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28438846		123449.94	405097.05	2.32	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11238852		123630.83	404985.83	7.14	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
		123599.23	405211.94	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
1	woning 1	123592.81	405225.25	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
2	woning 2	123589.66	405250.18	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
3		123581.84	405244.29	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
4		123588.20	405211.63	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
5		123576.49	405276.00	2.68	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
	Blok A	123617.49	405281.47	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
1	Blok B	123640.24	405310.40	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
		123575.69	405245.11	4.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
1		123580.63	405257.39	4.49	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
		123631.63	405189.35	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
1		123651.64	405210.97	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
2		123674.34	405230.57	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
3		123691.78	405254.35	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
4		123712.76	405226.16	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
5		123748.67	405294.88	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6		123729.28	405251.06	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
7		123754.68	405226.12	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
8		123753.41	405281.85	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
9		123656.05	405167.01	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
10		123604.90	405158.10	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11		123618.85	405133.30	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
12		123625.83	405103.47	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
13		123622.73	405075.96	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
14		123638.23	405094.17	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
15		123702.22	405215.64	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
16		123674.63	405177.95	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
17		123699.75	405167.86	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
18		123748.66	405341.93	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
19		123773.45	405302.63	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
20		123803.74	405273.83	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
21		123760.18	405353.95	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
22		123786.47	405328.91	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
23		123842.58	405425.09	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
24		123801.05	405356.01	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
25		123815.76	405370.60	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
26		123838.73	405397.22	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
27		123783.73	405370.71	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28		123880.27	405386.10	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
29		123857.27	405361.89	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
30		123860.20	405332.64	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
31		123751.55	405389.47	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
32		123761.58	405399.71	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
33		123778.92	405419.35	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
34		123788.54	405429.29	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
35		123804.53	405446.04	9.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
		123587.07	405250.86	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
		123564.43	405267.01	7.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
1		123533.03	405308.80	7.16	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
28438743	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438828	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28438846	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11238852	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
3	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
4	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
3	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
4	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
7	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
8	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
9	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
10	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
12	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
13	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
15	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
16	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
17	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
18	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
19	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
21	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
22	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
23	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
24	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
25	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
26	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
27	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
29	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
30	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
31	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
32	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
33	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
34	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
35	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 L1Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_A	G1	123588.58	405221.68	1.50	26.63	21.63	16.63	26.63	
01_B	G1	123588.58	405221.68	5.00	30.68	25.68	20.68	30.68	
01_C	G1	123588.58	405221.68	7.50	32.43	27.43	22.43	32.43	
02_A	G1	123595.94	405221.88	1.50	30.98	25.98	20.98	30.98	
02_B	G1	123595.94	405221.88	5.00	33.14	28.14	23.14	33.14	
02_C	G1	123595.94	405221.88	7.50	33.96	28.96	23.96	33.96	
03_A	G1	123594.48	405215.00	1.50	20.91	15.91	10.91	20.91	
03_B	G1	123594.48	405215.00	5.00	22.48	17.48	12.48	22.48	
03_C	G1	123594.48	405215.00	7.50	21.01	16.01	11.01	21.01	
04_A	G1	123587.66	405214.10	1.50	23.72	18.72	13.72	23.72	
04_B	G1	123587.66	405214.10	5.00	20.20	15.20	10.20	20.20	
04_C	G1	123587.66	405214.10	7.50	21.20	16.20	11.20	21.20	
05_B	G2	123586.79	405247.33	5.00	41.19	36.19	31.19	41.19	
05_C	G2	123586.79	405247.33	7.50	41.56	36.56	31.56	41.56	
06_A	G2	123593.23	405246.83	1.50	40.23	35.23	30.23	40.23	
06_B	G2	123593.23	405246.83	5.00	41.34	36.34	31.34	41.34	
06_C	G2	123593.23	405246.83	7.50	41.43	36.43	31.43	41.43	
07_A	G2	123594.51	405239.49	1.50	27.33	22.33	17.33	27.33	
07_B	G2	123594.51	405239.49	5.00	26.75	21.75	16.75	26.75	
07_C	G2	123594.51	405239.49	7.50	27.74	22.74	17.74	27.74	
08_A	G2	123588.10	405239.55	1.50	27.74	22.74	17.74	27.74	
08_B	G2	123588.10	405239.55	5.00	25.00	20.00	15.00	25.00	
08_C	G2	123588.10	405239.55	7.50	26.48	21.48	16.48	26.48	
09_A	blok A	123619.86	405285.45	1.50	46.96	41.96	36.96	46.96	
09_B	blok A	123619.86	405285.45	5.00	47.16	42.16	37.16	47.16	
09_C	blok A	123619.86	405285.45	7.50	46.90	41.90	36.90	46.90	
100_A	Lage Ham 48	123568.50	405268.75	1.50	42.78	37.78	32.78	42.78	
101_B	Lage Ham 48	123565.07	405266.34	5.00	42.88	37.88	32.88	42.88	
102_A	Lage Ham 52	123566.61	405283.13	1.50	49.17	44.17	39.17	49.17	
103_A	Lage Ham 52	123561.87	405284.47	1.50	47.68	42.68	37.68	47.68	
103_B	Lage Ham 52	123561.87	405284.47	5.00	47.98	42.98	37.98	47.98	
104_A	Lage Ham 54	123544.03	405305.46	1.50	48.13	43.13	38.13	48.13	
104_B	Lage Ham 54	123544.03	405305.46	5.00	48.28	43.28	38.28	48.28	
105_A	Lage Ham 56	123575.43	405337.90	1.50	49.27	44.27	39.27	49.27	
106_A	Lage Ham 58	123583.21	405348.61	1.50	47.07	42.07	37.07	47.07	
106_B	Lage Ham 58	123583.21	405348.61	5.00	46.94	41.94	36.94	46.94	
10_A	blok A	123625.82	405295.02	1.50	47.91	42.91	37.91	47.91	
10_B	blok A	123625.82	405295.02	5.00	48.02	43.02	38.02	48.02	
10_C	blok A	123625.82	405295.02	7.50	47.50	42.50	37.50	47.50	
11_A	blok A	123631.53	405296.62	1.50	43.00	38.00	33.00	43.00	
11_B	blok A	123631.53	405296.62	5.00	43.28	38.28	33.28	43.28	
11_C	blok A	123631.53	405296.62	7.50	43.06	38.06	33.06	43.06	
12_A	blok A	123637.44	405293.07	1.50	40.68	35.68	30.68	40.68	
12_B	blok A	123637.44	405293.07	5.00	41.36	36.36	31.36	41.36	
12_C	blok A	123637.44	405293.07	7.50	41.38	36.38	31.38	41.38	
13_A	blok A	123638.28	405287.09	1.50	30.47	25.47	20.47	30.47	
13_B	blok A	123638.28	405287.09	5.00	31.03	26.03	21.03	31.03	
13_C	blok A	123638.28	405287.09	7.50	31.06	26.06	21.06	31.06	
14_A	blok A	123631.98	405276.99	1.50	27.26	22.26	17.26	27.26	
14_B	blok A	123631.98	405276.99	5.00	27.82	22.82	17.82	27.82	
14_C	blok A	123631.98	405276.99	7.50	28.54	23.54	18.54	28.54	
15_A	blok A	123627.65	405274.79	1.50	39.35	34.35	29.35	39.35	
15_B	blok A	123627.65	405274.79	5.00	39.97	34.97	29.97	39.97	
15_C	blok A	123627.65	405274.79	7.50	40.02	35.02	30.02	40.02	
16_A	blok A	123621.65	405278.67	1.50	41.55	36.55	31.55	41.55	
16_B	blok A	123621.65	405278.67	5.00	41.89	36.89	31.89	41.89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_C	blok A	123621.65	405278.67	7.50	41.89	36.89	31.89	41.89	
17_A	blok B	123643.56	405312.73	1.50	40.82	35.82	30.82	40.82	
17_B	blok B	123643.56	405312.73	5.00	41.81	36.81	31.81	41.81	
17_C	blok B	123643.56	405312.73	7.50	41.86	36.86	31.86	41.86	
18_A	blok B	123653.71	405319.47	1.50	37.51	32.51	27.51	37.51	
18_B	blok B	123653.71	405319.47	5.00	39.28	34.28	29.28	39.28	
18_C	blok B	123653.71	405319.47	7.50	39.45	34.45	29.45	39.45	
19_A	blok B	123659.26	405318.71	1.50	21.39	16.39	11.39	21.39	
19_B	blok B	123659.26	405318.71	5.00	22.48	17.48	12.48	22.48	
19_C	blok B	123659.26	405318.71	7.50	24.07	19.07	14.07	24.07	
20_A	blok B	123662.53	405313.95	1.50	20.27	15.27	10.27	20.27	
20_B	blok B	123662.53	405313.95	5.00	21.09	16.09	11.09	21.09	
20_C	blok B	123662.53	405313.95	7.50	21.65	16.65	11.65	21.65	
21_A	blok B	123661.22	405307.30	1.50	23.88	18.88	13.88	23.88	
21_B	blok B	123661.22	405307.30	5.00	24.88	19.88	14.88	24.88	
21_C	blok B	123661.22	405307.30	7.50	23.02	18.02	13.02	23.02	
22_A	blok B	123651.01	405300.02	1.50	26.76	21.76	16.76	26.76	
22_B	blok B	123651.01	405300.02	5.00	27.28	22.28	17.28	27.28	
22_C	blok B	123651.01	405300.02	7.50	27.80	22.80	17.80	27.80	
23_A	blok B	123646.25	405301.19	1.50	40.12	35.12	30.12	40.12	
23_B	blok B	123646.25	405301.19	5.00	41.03	36.03	31.03	41.03	
23_C	blok B	123646.25	405301.19	7.50	41.09	36.09	31.09	41.09	
24_A	blok B	123642.90	405306.23	1.50	41.65	36.65	31.65	41.65	
24_B	blok B	123642.90	405306.23	5.00	42.44	37.44	32.44	42.44	
24_C	blok B	123642.90	405306.23	7.50	42.45	37.45	32.45	42.45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lmx

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	G1	123588.58	405221.68	1.50	39.76	34.76	29.76
01_B	G1	123588.58	405221.68	5.00	41.60	36.60	31.60
01_C	G1	123588.58	405221.68	7.50	43.44	38.44	33.44
02_A	G1	123595.94	405221.88	1.50	43.99	38.98	33.99
02_B	G1	123595.94	405221.88	5.00	46.77	41.77	36.77
02_C	G1	123595.94	405221.88	7.50	46.82	41.82	36.82
03_A	G1	123594.48	405215.00	1.50	33.17	28.17	23.17
03_B	G1	123594.48	405215.00	5.00	34.89	29.89	24.89
03_C	G1	123594.48	405215.00	7.50	35.51	30.51	25.51
04_A	G1	123587.66	405214.10	1.50	29.81	24.81	19.81
04_B	G1	123587.66	405214.10	5.00	29.36	24.36	19.36
04_C	G1	123587.66	405214.10	7.50	29.45	24.45	19.45
05_B	G2	123586.79	405247.33	5.00	55.14	50.14	45.14
05_C	G2	123586.79	405247.33	7.50	54.43	49.43	44.43
06_A	G2	123593.23	405246.83	1.50	55.79	50.79	45.80
06_B	G2	123593.23	405246.83	5.00	55.73	50.73	45.73
06_C	G2	123593.23	405246.83	7.50	55.53	50.53	45.53
07_A	G2	123594.51	405239.49	1.50	35.93	30.93	25.93
07_B	G2	123594.51	405239.49	5.00	37.41	32.41	27.41
07_C	G2	123594.51	405239.49	7.50	37.60	32.60	27.60
08_A	G2	123588.10	405239.55	1.50	34.42	29.42	24.42
08_B	G2	123588.10	405239.55	5.00	44.36	39.36	34.36
08_C	G2	123588.10	405239.55	7.50	41.41	36.41	31.41
09_A	blok A	123619.86	405285.45	1.50	63.93	58.93	53.93
09_B	blok A	123619.86	405285.45	5.00	62.93	57.93	52.93
09_C	blok A	123619.86	405285.45	7.50	61.63	56.63	51.63
100_A	Lage Ham 48	123568.50	405268.75	1.50	60.89	55.89	50.89
101_B	Lage Ham 48	123565.07	405266.34	5.00	58.74	53.74	48.74
102_A	Lage Ham 52	123566.61	405283.13	1.50	69.91	64.90	59.90
103_A	Lage Ham 52	123561.87	405284.47	1.50	67.17	62.17	57.17
103_B	Lage Ham 52	123561.87	405284.47	5.00	63.91	58.91	53.91
104_A	Lage Ham 54	123544.03	405305.46	1.50	70.05	65.05	60.05
104_B	Lage Ham 54	123544.03	405305.46	5.00	67.85	62.85	57.85
105_A	Lage Ham 56	123575.43	405337.90	1.50	70.48	65.48	60.48
106_A	Lage Ham 58	123583.21	405348.61	1.50	66.94	61.94	56.93
106_B	Lage Ham 58	123583.21	405348.61	5.00	64.97	59.97	54.96
10_A	blok A	123625.82	405295.02	1.50	67.22	62.22	57.22
10_B	blok A	123625.82	405295.02	5.00	65.32	60.32	55.32
10_C	blok A	123625.82	405295.02	7.50	63.29	58.29	53.29
11_A	blok A	123631.53	405296.62	1.50	63.35	58.35	53.35
11_B	blok A	123631.53	405296.62	5.00	62.53	57.53	52.53
11_C	blok A	123631.53	405296.62	7.50	61.42	56.42	51.42
12_A	blok A	123637.44	405293.07	1.50	58.50	53.50	48.50
12_B	blok A	123637.44	405293.07	5.00	58.30	53.30	48.30
12_C	blok A	123637.44	405293.07	7.50	57.91	52.91	47.91
13_A	blok A	123638.28	405287.09	1.50	43.52	38.52	33.52
13_B	blok A	123638.28	405287.09	5.00	43.42	38.42	33.42
13_C	blok A	123638.28	405287.09	7.50	43.40	38.40	33.40
14_A	blok A	123631.98	405276.99	1.50	38.19	33.19	28.19
14_B	blok A	123631.98	405276.99	5.00	38.32	33.31	28.32
14_C	blok A	123631.98	405276.99	7.50	38.19	33.19	28.19
15_A	blok A	123627.65	405274.79	1.50	54.65	49.65	44.65
15_B	blok A	123627.65	405274.79	5.00	54.58	49.58	44.58
15_C	blok A	123627.65	405274.79	7.50	54.42	49.42	44.42
16_A	blok A	123621.65	405278.67	1.50	58.59	53.59	48.59
16_B	blok A	123621.65	405278.67	5.00	58.33	53.33	48.33
16_C	blok A	123621.65	405278.67	7.50	57.82	52.82	47.82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmx

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A	blok B	123643.56	405312.73	1.50	56.36	51.36	46.36
17_B	blok B	123643.56	405312.73	5.00	56.20	51.20	46.20
17_C	blok B	123643.56	405312.73	7.50	55.83	50.84	45.83
18_A	blok B	123653.71	405319.47	1.50	50.76	45.76	40.76
18_B	blok B	123653.71	405319.47	5.00	51.46	46.46	41.46
18_C	blok B	123653.71	405319.47	7.50	51.33	46.33	41.33
19_A	blok B	123659.26	405318.71	1.50	31.77	26.77	21.77
19_B	blok B	123659.26	405318.71	5.00	32.83	27.83	22.83
19_C	blok B	123659.26	405318.71	7.50	32.89	27.89	22.89
20_A	blok B	123662.53	405313.95	1.50	35.33	30.33	25.33
20_B	blok B	123662.53	405313.95	5.00	36.42	31.42	26.42
20_C	blok B	123662.53	405313.95	7.50	36.39	31.39	26.39
21_A	blok B	123661.22	405307.30	1.50	36.77	31.77	26.77
21_B	blok B	123661.22	405307.30	5.00	37.45	32.45	27.45
21_C	blok B	123661.22	405307.30	7.50	37.43	32.43	27.43
22_A	blok B	123651.01	405300.02	1.50	40.02	35.02	30.02
22_B	blok B	123651.01	405300.02	5.00	39.74	34.74	29.74
22_C	blok B	123651.01	405300.02	7.50	39.98	34.98	29.98
23_A	blok B	123646.25	405301.19	1.50	57.47	52.47	47.47
23_B	blok B	123646.25	405301.19	5.00	57.36	52.37	47.37
23_C	blok B	123646.25	405301.19	7.50	57.10	52.10	47.10
24_A	blok B	123642.90	405306.23	1.50	59.14	54.14	49.14
24_B	blok B	123642.90	405306.23	5.00	58.94	53.94	48.94
24_C	blok B	123642.90	405306.23	7.50	58.54	53.54	48.54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
01_A - G1
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	G1		123588.58	405221.68	1.50	26.63	21.63	16.63	26.63
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	26.63	21.63	16.63	26.63

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
01_B - G1
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	G1		123588.58	405221.68	5.00	30.68	25.68	20.68	30.68
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	30.67	25.67	20.67	30.67

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
01_C - G1
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_C	G1		123588.58	405221.68	7.50	32.43	27.43	22.43	32.43
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	32.42	27.42	22.42	32.42

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
02_A - G1
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
02_A	G1	123595.94	405221.88	1.50	30.98	25.98	20.98	30.98	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	30.99	25.99	20.99	30.99	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
02_B - G1
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	G1		123595.94	405221.88	5.00	33.14	28.14	23.14	33.14
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	33.14	28.14	23.14	33.14

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
02_C - G1
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_C	G1		123595.94	405221.88	7.50	33.96	28.96	23.96	33.96
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	33.95	28.95	23.95	33.95

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
03_A - G1
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	G1		123594.48	405215.00	1.50	20.91	15.91	10.91	20.91
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	20.91	15.91	10.91	20.91

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
03_B - G1
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_B	G1	123594.48	405215.00	5.00	22.48	17.48	12.48	22.48	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	22.48	17.48	12.48	22.48	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
03_C - G1
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_C	G1	123594.48	405215.00	7.50	21.01	16.01	11.01	21.01	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	21.02	16.02	11.02	21.02	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
04_A - G1
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_A	G1	123587.66	405214.10	1.50	23.72	18.72	13.72	23.72	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	23.72	18.72	13.72	23.72	

Rapport:

Model:

L_{Aeq} bij Bron voor toetspunt:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

D1

04_B - G1

L_{tg}

Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_B	G1	123587.66	405214.10	5.00	20.20	15.20	10.20	20.20	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	20.21	15.21	10.21	20.21	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
04_C - G1
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	G1		123587.66	405214.10	7.50	21.20	16.20	11.20	21.20
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	21.20	16.20	11.20	21.20

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
05_B - G2
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	G2		123586.79	405247.33	5.00	41.19	36.19	31.19	41.19
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	41.19	36.19	31.19	41.19

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
05_C - G2
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_C	G2		123586.79	405247.33	7.50	41.56	36.56	31.56	41.56
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	41.56	36.56	31.56	41.56

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
06_A - G2
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_A	G2	123593.23	405246.83	1.50	40.23	35.23	30.23	40.23	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	40.23	35.23	30.23	40.23	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
06_B - G2
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_B	G2	123593.23	405246.83	5.00	41.34	36.34	31.34	41.34	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	41.34	36.34	31.34	41.34	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
06_C - G2
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_C	G2		123593.23	405246.83	7.50	41.43	36.43	31.43	41.43
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	41.43	36.43	31.43	41.43

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
07_A - G2
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_A	G2	123594.51	405239.49	1.50	27.33	22.33	17.33	27.33	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	27.34	22.34	17.34	27.34	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
07_B - G2
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_B	G2	123594.51	405239.49	5.00	26.75	21.75	16.75	26.75	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	26.75	21.75	16.75	26.75	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
07_C - G2
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_C	G2		123594.51	405239.49	7.50	27.74	22.74	17.74	27.74
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	27.74	22.74	17.74	27.74

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
08_A - G2
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	G2		123588.10	405239.55	1.50	27.74	22.74	17.74	27.74
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	27.75	22.75	17.75	27.75

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
08_B - G2
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
08_B	G2	123588.10	405239.55	5.00	25.00	20.00	15.00	25.00	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	24.99	19.99	14.99	24.99	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
08_C - G2
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
08_C	G2	123588.10	405239.55	7.50	26.48	21.48	16.48	26.48	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	26.48	21.48	16.48	26.48	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
09_A - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_A	blok A	123619.86	405285.45	1.50	46.96	41.96	36.96	46.96	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	46.96	41.96	36.96	46.96	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
09_B - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_B	blok A	123619.86	405285.45	5.00	47.16	42.16	37.16	47.16	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	47.15	42.15	37.15	47.15	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
09_C - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_C	blok A	123619.86	405285.45	7.50	46.90	41.90	36.90	46.90	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	46.91	41.91	36.91	46.91	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
100_A - Lage Ham 48
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
100_A	Lage Ham 48	123568.50	405268.75	1.50	42.78	37.78	32.78	42.78	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	42.78	37.78	32.78	42.78	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
101_B - Lage Ham 48
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
101_B	Lage Ham 48	123565.07	405266.34	5.00	42.88	37.88	32.88	42.88	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	42.88	37.88	32.88	42.88	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
102_A - Lage Ham 52
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
102_A	Lage Ham 52	123566.61	405283.13	1.50	49.17	44.17	39.17	49.17	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	49.17	44.17	39.17	49.17	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
103_A - Lage Ham 52
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
103_A	Lage Ham 52	123561.87	405284.47	1.50	47.68	42.68	37.68	47.68	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	47.68	42.68	37.68	47.68	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
103_B - Lage Ham 52
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
103_B	Lage Ham 52	123561.87	405284.47	5.00	47.98	42.98	37.98	47.98	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	47.98	42.98	37.98	47.98	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
104_A - Lage Ham 54
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
104_A	Lage Ham 54	123544.03	405305.46	1.50	48.13	43.13	38.13	48.13	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	48.12	43.12	38.12	48.12	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
104_B - Lage Ham 54
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
104_B	Lage Ham 54	123544.03	405305.46	5.00	48.28	43.28	38.28	48.28	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	48.28	43.28	38.28	48.28	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
105_A - Lage Ham 56
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
105_A	Lage Ham 56	123575.43	405337.90	1.50	49.27	44.27	39.27	49.27	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	49.27	44.27	39.27	49.27	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
106_A - Lage Ham 58
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
106_A	Lage Ham 58	123583.21	405348.61	1.50	47.07	42.07	37.07	47.07	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	47.07	42.07	37.07	47.07	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
106_B - Lage Ham 58
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
106_B	Lage Ham 58	123583.21	405348.61	5.00	46.94	41.94	36.94	46.94	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	46.94	41.94	36.94	46.94	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
10_A - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_A	blok A	123625.82	405295.02	1.50	47.91	42.91	37.91	47.91	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	47.91	42.91	37.91	47.91	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
10_B - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_B	blok A	123625.82	405295.02	5.00	48.02	43.02	38.02	48.02	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	48.02	43.02	38.02	48.02	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
10_C - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_C	blok A		123625.82	405295.02	7.50	47.50	42.50	37.50	47.50
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	47.49	42.49	37.49	47.49

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
11_A - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_A	blok A	123631.53	405296.62	1.50	43.00	38.00	33.00	43.00	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	43.01	38.01	33.01	43.01	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
11_B - blok A
Ltg
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	blok A	123631.53	405296.62	5.00	43.28	38.28	33.28	43.28
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	43.28	38.28	33.28	43.28

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
11_C - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_C	blok A	123631.53	405296.62	7.50	43.06	38.06	33.06	43.06	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	43.07	38.07	33.07	43.07	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
12_A - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
12_A	blok A	123637.44	405293.07	1.50	40.68	35.68	30.68	40.68	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	40.68	35.68	30.68	40.68	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
12_B - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
12_B	blok A	123637.44	405293.07	5.00	41.36	36.36	31.36	41.36	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	41.36	36.36	31.36	41.36	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
12_C - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
12_C	blok A	123637.44	405293.07	7.50	41.38	36.38	31.38	41.38	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	41.38	36.38	31.38	41.38	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
13_A - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_A	blok A	123638.28	405287.09	1.50	30.47	25.47	20.47	30.47	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	30.47	25.47	20.47	30.47	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
13_B - blok A
Ltg
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	blok A	123638.28	405287.09	5.00	31.03	26.03	21.03	31.03
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	31.03	26.03	21.03	31.03

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
13_C - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_C	blok A	123638.28	405287.09	7.50	31.06	26.06	21.06	31.06	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	31.06	26.06	21.06	31.06	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
14_A - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_A	blok A	123631.98	405276.99	1.50	27.26	22.26	17.26	27.26	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	27.27	22.27	17.27	27.27	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
14_B - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_B	blok A	123631.98	405276.99	5.00	27.82	22.82	17.82	27.82	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	27.82	22.82	17.82	27.82	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
14_C - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_C	blok A	123631.98	405276.99	7.50	28.54	23.54	18.54	28.54	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	28.54	23.54	18.54	28.54	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
15_A - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	blok A		123627.65	405274.79	1.50	39.35	34.35	29.35	39.35
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	39.35	34.35	29.35	39.35

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
15_B - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
15_B	blok A	123627.65	405274.79	5.00	39.97	34.97	29.97	39.97	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	39.97	34.97	29.97	39.97	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
15_C - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
15_C	blok A	123627.65	405274.79	7.50	40.02	35.02	30.02	40.02	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	40.02	35.02	30.02	40.02	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
16_A - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_A	blok A	123621.65	405278.67	1.50	41.55	36.55	31.55	41.55	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	41.55	36.55	31.55	41.55	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
16_B - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_B	blok A	123621.65	405278.67	5.00	41.89	36.89	31.89	41.89	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	41.89	36.89	31.89	41.89	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
16_C - blok A
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_C	blok A	123621.65	405278.67	7.50	41.89	36.89	31.89	41.89	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	41.89	36.89	31.89	41.89	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
17_A - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
17_A	blok B	123643.56	405312.73	1.50	40.82	35.82	30.82	40.82	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	40.81	35.81	30.81	40.81	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
17_B - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
17_B	blok B	123643.56	405312.73	5.00	41.81	36.81	31.81	41.81	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	41.81	36.81	31.81	41.81	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
17_C - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
17_C	blok B	123643.56	405312.73	7.50	41.86	36.86	31.86	41.86	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	41.86	36.86	31.86	41.86	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
18_A - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
18_A	blok B	123653.71	405319.47	1.50	37.51	32.51	27.51	37.51	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	37.51	32.51	27.51	37.51	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
18_B - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
18_B	blok B	123653.71	405319.47	5.00	39.28	34.28	29.28	39.28	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	39.28	34.28	29.28	39.28	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
18_C - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
18_C	blok B	123653.71	405319.47	7.50	39.45	34.45	29.45	39.45	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	39.45	34.45	29.45	39.45	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
19_A - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
19_A	blok B	123659.26	405318.71	1.50	21.39	16.39	11.39	21.39	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	21.39	16.39	11.39	21.39	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
19_B - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
19_B	blok B	123659.26	405318.71	5.00	22.48	17.48	12.48	22.48	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	22.48	17.48	12.48	22.48	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
19_C - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
19_C	blok B	123659.26	405318.71	7.50	24.07	19.07	14.07	24.07	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	24.07	19.07	14.07	24.07	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
20_A - blok B
Ltg
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	blok B	123662.53	405313.95	1.50	20.27	15.27	10.27	20.27
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	20.26	15.26	10.26	20.26

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
20_B - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_B	blok B	123662.53	405313.95	5.00	21.09	16.09	11.09	21.09	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	21.09	16.09	11.09	21.09	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
20_C - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_C	blok B	123662.53	405313.95	7.50	21.65	16.65	11.65	21.65	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	21.65	16.65	11.65	21.65	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
21_A - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
21_A	blok B	123661.22	405307.30	1.50	23.88	18.88	13.88	23.88	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	23.89	18.89	13.89	23.89	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
21_B - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_B	blok B		123661.22	405307.30	5.00	24.88	19.88	14.88	24.88
01	milieucategorie 3.2		123592.70	405264.77	3.00	24.88	19.88	14.88	24.88

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
21_C - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
21_C	blok B	123661.22	405307.30	7.50	23.02	18.02	13.02	23.02	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	23.02	18.02	13.02	23.02	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
22_A - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
22_A	blok B	123651.01	405300.02	1.50	26.76	21.76	16.76	26.76	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	26.75	21.75	16.75	26.75	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
22_B - blok B
Ltg
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_B	blok B	123651.01	405300.02	5.00	27.28	22.28	17.28	27.28
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	27.28	22.28	17.28	27.28

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
22_C - blok B
Ltg
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_C	blok B	123651.01	405300.02	7.50	27.80	22.80	17.80	27.80
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	27.81	22.81	17.81	27.81

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
23_A - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
23_A	blok B	123646.25	405301.19	1.50	40.12	35.12	30.12	40.12	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	40.12	35.12	30.12	40.12	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
23_B - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
23_B	blok B	123646.25	405301.19	5.00	41.03	36.03	31.03	41.03	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	41.02	36.02	31.02	41.02	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
23_C - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
23_C	blok B	123646.25	405301.19	7.50	41.09	36.09	31.09	41.09	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	41.09	36.09	31.09	41.09	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
24_A - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
24_A	blok B	123642.90	405306.23	1.50	41.65	36.65	31.65	41.65	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	41.66	36.66	31.66	41.66	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
24_B - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
24_B	blok B	123642.90	405306.23	5.00	42.44	37.44	32.44	42.44	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	42.44	37.44	32.44	42.44	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
D1
24_C - blok B
Ltg
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
24_C	blok B	123642.90	405306.23	7.50	42.45	37.45	32.45	42.45	
01	milieucategorie 3.2	123592.70	405264.77	3.00	42.45	37.45	32.45	42.45	

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:01_A - G1
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
01_A	G1	123588.58	405221.68	1.50	39.76	34.76	29.76		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	39.76	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	34.76	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	29.76		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	39.76	34.76	29.76		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:01_B - G1
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	G1	123588.58	405221.68	5.00	41.60	36.60	31.60
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	41.60	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	36.60	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	31.60
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	41.60	36.60	31.60

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:01_C - G1
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_C	G1	123588.58	405221.68	7.50	43.44	38.44	33.44
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	43.44	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	38.44	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	33.44
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	43.44	38.44	33.44

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:02_A - G1
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
02_A	G1	123595.94	405221.88	1.50	43.99	38.98	33.99		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	43.99	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	38.98	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	33.99		
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	43.99	38.98	33.99		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:02_B - G1
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
02_B	G1	123595.94	405221.88	5.00	46.77	41.77	36.77		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	46.77	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	41.77	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	36.77		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	46.77	41.77	36.77		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:02_C - G1
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_C	G1	123595.94	405221.88	7.50	46.82	41.82	36.82
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	46.82	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	41.82	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	36.82
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	46.82	41.82	36.82

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:03_A - G1
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	G1	123594.48	405215.00	1.50	33.17	28.17	23.17
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	33.17	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	28.17	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	23.17
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	33.17	28.17	23.17

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:03_B - G1
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
03_B	G1	123594.48	405215.00	5.00	34.89	29.89	24.89		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	34.89	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	29.89	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	24.89		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	34.89	29.89	24.89		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:03_C - G1
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_C	G1	123594.48	405215.00	7.50	35.51	30.51	25.51
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	35.51	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	30.51	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	25.51
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	35.51	30.51	25.51

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:04_A - G1
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	G1	123587.66	405214.10	1.50	29.81	24.81	19.81
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	29.81	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	24.81	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	19.81
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	29.81	24.81	23.72

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:04_B - G1
Groep:Lmx

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
04_B	G1	123587.66	405214.10	5.00	29.36	24.36	19.36	
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	29.36	--	--	
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	24.36	--	
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	19.36	
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	29.36	24.36	20.21	

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:04_C - G1
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
04_C	G1	123587.66	405214.10	7.50	29.45	24.45	19.45		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	29.45	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	24.45	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	19.45		
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	29.45	24.45	21.20		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:05_B - G2
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
05_B	G2	123586.79	405247.33	5.00	55.14	50.14	45.14		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	55.14	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	50.14	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	45.14		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	55.14	50.14	45.14		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:05_C - G2
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_C	G2	123586.79	405247.33	7.50	54.43	49.43	44.43
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	54.43	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	49.43	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	44.43
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	54.43	49.43	44.43

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:06_A - G2
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
06_A	G2	123593.23	405246.83	1.50	55.79	50.79	45.80		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	55.79	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	50.79	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	45.80		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	55.79	50.79	45.80		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:06_B - G2
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	G2	123593.23	405246.83	5.00	55.73	50.73	45.73
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	55.73	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	50.73	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	45.73
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	55.73	50.73	45.73

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:06_C - G2
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_C	G2	123593.23	405246.83	7.50	55.53	50.53	45.53
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	55.53	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	50.53	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	45.53
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	55.53	50.53	45.53

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:07_A - G2
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	G2	123594.51	405239.49	1.50	35.93	30.93	25.93
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	35.93	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	30.93	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	25.93
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	35.93	30.93	27.34

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:07_B - G2
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	G2	123594.51	405239.49	5.00	37.41	32.41	27.41
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	37.41	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	32.41	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	27.41
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	37.41	32.41	27.41

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D1
07_C - G2
Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_C	G2	123594.51	405239.49	7.50	37.60	32.60	27.60
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	37.60	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	32.60	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	27.60
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	37.60	32.60	27.74

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:08_A - G2
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	G2	123588.10	405239.55	1.50	34.42	29.42	24.42
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	34.42	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	29.42	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	24.42
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	34.42	29.42	27.75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:08_B - G2
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
08_B	G2	123588.10	405239.55	5.00	44.36	39.36	34.36		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	44.36	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	39.36	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	34.36		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	44.36	39.36	34.36		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:08_C - G2
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_C	G2	123588.10	405239.55	7.50	41.41	36.41	31.41
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	41.41	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	36.41	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	31.41
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	41.41	36.41	31.41

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:09_A - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	blok A	123619.86	405285.45	1.50	63.93	58.93	53.93
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	63.93	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	58.93	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	53.93
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	63.93	58.93	53.93

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:09_B - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	blok A	123619.86	405285.45	5.00	62.93	57.93	52.93
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	62.93	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	57.93	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	52.93
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	62.93	57.93	52.93

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:09_C - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_C	blok A	123619.86	405285.45	7.50	61.63	56.63	51.63
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	61.63	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	56.63	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	51.63
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	61.63	56.63	51.63

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:100_A - Lage Ham 48
Groep:Lmx

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving								
100_A	Lage Ham 48			123568.50	405268.75	1.50	60.89	55.89	50.89
01	piekgeluiden dag			123597.99	405273.90	1.00	60.89	--	--
02	piekgeluiden avond			123597.99	405273.90	1.00	--	55.89	--
03	piekgeluiden nacht			123597.99	405273.90	1.00	--	--	50.89
LAmax	(hoofdgroep)			0.00	0.00	0.00	60.89	55.89	50.89

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:101_B - Lage Ham 48
Groep:Lmx

Naam								
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
101_B	Lage Ham 48		123565.07	405266.34	5.00	58.74	53.74	48.74
01	piekgeluiden dag		123597.99	405273.90	1.00	58.74	--	--
02	piekgeluiden avond		123597.99	405273.90	1.00	--	53.74	--
03	piekgeluiden nacht		123597.99	405273.90	1.00	--	--	48.74
LAmax	(hoofdgroep)		0.00	0.00	0.00	58.74	53.74	48.74

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D1
102_A - Lage Ham 52
Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
102_A	Lage Ham 52	123566.61	405283.13	1.50	69.91	64.90	59.90
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	69.91	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	64.90	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	59.90
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	69.91	64.90	59.90

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D1
103_A - Lage Ham 52
Lmx

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving								
103_A	Lage Ham 52			123561.87	405284.47	1.50	67.17	62.17	57.17
01	piekgeluiden dag			123597.99	405273.90	1.00	67.17	--	--
02	piekgeluiden avond			123597.99	405273.90	1.00	--	62.17	--
03	piekgeluiden nacht			123597.99	405273.90	1.00	--	--	57.17
LAmax	(hoofdgroep)			0.00	0.00	0.00	67.17	62.17	57.17

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:103_B - Lage Ham 52
Groep:Lmx

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving								
103_B	Lage Ham 52			123561.87	405284.47	5.00	63.91	58.91	53.91
01	piekgeluiden dag			123597.99	405273.90	1.00	63.91	--	--
02	piekgeluiden avond			123597.99	405273.90	1.00	--	58.91	--
03	piekgeluiden nacht			123597.99	405273.90	1.00	--	--	53.91
LAmax	(hoofdgroep)			0.00	0.00	0.00	63.91	58.91	53.91

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D1
104_A - Lage Ham 54
Lmx

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
104_A	Lage Ham 54	123544.03	405305.46	1.50	70.05	65.05	60.05	
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	70.05	--	--	
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	65.05	--	
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	60.05	
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	70.05	65.05	60.05	

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:104_B - Lage Ham 54
Groep:Lmx

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving								
104_B	Lage Ham 54			123544.03	405305.46	5.00	67.85	62.85	57.85
01	piekgeluiden dag			123597.99	405273.90	1.00	67.85	--	--
02	piekgeluiden avond			123597.99	405273.90	1.00	--	62.85	--
03	piekgeluiden nacht			123597.99	405273.90	1.00	--	--	57.85
LAmax	(hoofdgroep)			0.00	0.00	0.00	67.85	62.85	57.85

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D1
105_A - Lage Ham 56
Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
105_A	Lage Ham 56	123575.43	405337.90	1.50	70.48	65.48	60.48		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	70.48	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	65.48	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	60.48		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	70.48	65.48	60.48		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:106_A - Lage Ham 58
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
106_A	Lage Ham 58	123583.21	405348.61	1.50	66.94	61.94	56.93		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	66.94	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	61.94	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	56.93		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	66.94	61.94	56.93		

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D1
106_B - Lage Ham 58
Lmx

Naam								
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
106_B	Lage Ham 58		123583.21	405348.61	5.00	64.97	59.97	54.96
01	piekgeluiden dag		123597.99	405273.90	1.00	64.97	--	--
02	piekgeluiden avond		123597.99	405273.90	1.00	--	59.97	--
03	piekgeluiden nacht		123597.99	405273.90	1.00	--	--	54.96
LAmax	(hoofdgroep)		0.00	0.00	0.00	64.97	59.97	54.96

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:10_A - blok A
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
10_A	blok A	123625.82	405295.02	1.50	67.22	62.22	57.22		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	67.22	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	62.22	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	57.22		
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	67.22	62.22	57.22		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:10_B - blok A
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
10_B	blok A	123625.82	405295.02	5.00	65.32	60.32	55.32		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	65.32	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	60.32	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	55.32		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	65.32	60.32	55.32		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmx bij Bron voor toetspunt:10_C - blok A
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
10_C	blok A	123625.82	405295.02	7.50	63.29	58.29	53.29		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	63.29	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	58.29	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	53.29		
LAmx	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	63.29	58.29	53.29		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmaz bij Bron voor toetspunt:11_A - blok A
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
11_A	blok A	123631.53	405296.62	1.50	63.35	58.35	53.35		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	63.35	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	58.35	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	53.35		
LAmaz	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	63.35	58.35	53.35		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:11_B - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	blok A	123631.53	405296.62	5.00	62.53	57.53	52.53
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	62.53	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	57.53	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	52.53
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	62.53	57.53	52.53

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:11_C - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_C	blok A	123631.53	405296.62	7.50	61.42	56.42	51.42
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	61.42	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	56.42	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	51.42
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	61.42	56.42	51.42

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:12_A - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	blok A	123637.44	405293.07	1.50	58.50	53.50	48.50
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	58.50	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	53.50	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	48.50
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	58.50	53.50	48.50

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:12_B - blok A
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
12_B	blok A	123637.44	405293.07	5.00	58.30	53.30	48.30		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	58.30	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	53.30	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	48.30		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	58.30	53.30	48.30		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:12_C - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_C	blok A	123637.44	405293.07	7.50	57.91	52.91	47.91
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	57.91	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	52.91	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	47.91
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	57.91	52.91	47.91

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmaz bij Bron voor toetspunt:13_A - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	blok A	123638.28	405287.09	1.50	43.52	38.52	33.52
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	43.52	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	38.52	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	33.52
LAmaz	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	43.52	38.52	33.52

Rapport:

Model:

LAmaz bij Bron voor toetspunt:

Groep:

Resultatentabel

D1

13_B - blok A

Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
13_B	blok A	123638.28	405287.09	5.00	43.42	38.42	33.42		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	43.42	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	38.42	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	33.42		
LAmaz	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	43.42	38.42	33.42		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:13_C - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_C	blok A	123638.28	405287.09	7.50	43.40	38.40	33.40
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	43.40	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	38.40	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	33.40
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	43.40	38.40	33.40

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:14_A - blok A
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
14_A	blok A	123631.98	405276.99	1.50	38.19	33.19	28.19		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	38.19	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	33.19	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	28.19		
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	38.19	33.19	28.19		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:14_B - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_B	blok A	123631.98	405276.99	5.00	38.32	33.31	28.32
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	38.32	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	33.31	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	28.32
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	38.32	33.31	28.32

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmaz bij Bron voor toetspunt:14_C - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_C	blok A	123631.98	405276.99	7.50	38.19	33.19	28.19
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	38.19	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	33.19	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	28.19
LAmaz	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	38.19	33.19	28.54

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:15_A - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A	blok A	123627.65	405274.79	1.50	54.65	49.65	44.65
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	54.65	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	49.65	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	44.65
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	54.65	49.65	44.65

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:15_B - blok A
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
15_B	blok A	123627.65	405274.79	5.00	54.58	49.58	44.58		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	54.58	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	49.58	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	44.58		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	54.58	49.58	44.58		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:15_C - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_C	blok A	123627.65	405274.79	7.50	54.42	49.42	44.42
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	54.42	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	49.42	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	44.42
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	54.42	49.42	44.42

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:16_A - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A	blok A	123621.65	405278.67	1.50	58.59	53.59	48.59
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	58.59	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	53.59	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	48.59
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	58.59	53.59	48.59

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D1
16_B - blok A
Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_B	blok A	123621.65	405278.67	5.00	58.33	53.33	48.33
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	58.33	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	53.33	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	48.33
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	58.33	53.33	48.33

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:16_C - blok A
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_C	blok A	123621.65	405278.67	7.50	57.82	52.82	47.82
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	57.82	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	52.82	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	47.82
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	57.82	52.82	47.82

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:17_A - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A	blok B	123643.56	405312.73	1.50	56.36	51.36	46.36
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	56.36	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	51.36	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	46.36
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	56.36	51.36	46.36

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:17_B - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	blok B	123643.56	405312.73	5.00	56.20	51.20	46.20
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	56.20	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	51.20	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	46.20
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	56.20	51.20	46.20

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmaz bij Bron voor toetspunt:17_C - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_C	blok B	123643.56	405312.73	7.50	55.83	50.84	45.83
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	55.83	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	50.84	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	45.83
LAmaz	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	55.83	50.84	45.83

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:18_A - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A	blok B	123653.71	405319.47	1.50	50.76	45.76	40.76
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	50.76	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	45.76	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	40.76
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	50.76	45.76	40.76

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:18_B - blok B
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
18_B	blok B	123653.71	405319.47	5.00	51.46	46.46	41.46		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	51.46	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	46.46	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	41.46		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	51.46	46.46	41.46		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:18_C - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_C	blok B	123653.71	405319.47	7.50	51.33	46.33	41.33
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	51.33	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	46.33	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	41.33
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	51.33	46.33	41.33

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:19_A - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_A	blok B	123659.26	405318.71	1.50	31.77	26.77	21.77
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	31.77	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	26.77	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	21.77
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	31.77	26.77	21.77

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:19_B - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B	blok B	123659.26	405318.71	5.00	32.83	27.83	22.83
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	32.83	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	27.83	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	22.83
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	32.83	27.83	22.83

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:19_C - blok B
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
19_C	blok B	123659.26	405318.71	7.50	32.89	27.89	22.89		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	32.89	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	27.89	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	22.89		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	32.89	27.89	24.07		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:20_A - blok B
Groep:Lmx

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving							
20_A	blok B		123662.53	405313.95	1.50	35.33	30.33	25.33
01	piekgeluiden dag		123597.99	405273.90	1.00	35.33	--	--
02	piekgeluiden avond		123597.99	405273.90	1.00	--	30.33	--
03	piekgeluiden nacht		123597.99	405273.90	1.00	--	--	25.33
LAmax	(hoofdgroep)		0.00	0.00	0.00	35.33	30.33	25.33

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:20_B - blok B
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
20_B	blok B	123662.53	405313.95	5.00	36.42	31.42	26.42		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	36.42	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	31.42	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	26.42		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	36.42	31.42	26.42		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:20_C - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_C	blok B	123662.53	405313.95	7.50	36.39	31.39	26.39
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	36.39	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	31.39	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	26.39
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	36.39	31.39	26.39

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:21_A - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	blok B	123661.22	405307.30	1.50	36.77	31.77	26.77
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	36.77	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	31.77	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	26.77
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	36.77	31.77	26.77

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:21_B - blok B
Groep:Lmx

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
21_B	blok B	123661.22	405307.30	5.00	37.45	32.45	27.45	
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	37.45	--	--	
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	32.45	--	
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	27.45	
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	37.45	32.45	27.45	

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmaz bij Bron voor toetspunt:21_C - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_C	blok B	123661.22	405307.30	7.50	37.43	32.43	27.43
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	37.43	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	32.43	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	27.43
LAmaz	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	37.43	32.43	27.43

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:22_A - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_A	blok B	123651.01	405300.02	1.50	40.02	35.02	30.02
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	40.02	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	35.02	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	30.02
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	40.02	35.02	30.02

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:22_B - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_B	blok B	123651.01	405300.02	5.00	39.74	34.74	29.74
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	39.74	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	34.74	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	29.74
LAmix	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	39.74	34.74	29.74

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:22_C - blok B
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
22_C	blok B	123651.01	405300.02	7.50	39.98	34.98	29.98		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	39.98	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	34.98	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	29.98		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	39.98	34.98	29.98		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:23_A - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_A	blok B	123646.25	405301.19	1.50	57.47	52.47	47.47
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	57.47	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	52.47	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	47.47
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	57.47	52.47	47.47

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:23_B - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_B	blok B	123646.25	405301.19	5.00	57.36	52.37	47.37
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	57.36	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	52.37	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	47.37
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	57.36	52.37	47.37

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
D1
23_C - blok B
Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
23_C	blok B	123646.25	405301.19	7.50	57.10	52.10	47.10		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	57.10	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	52.10	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	47.10		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	57.10	52.10	47.10		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:24_A - blok B
Groep:Lmx

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
24_A	blok B	123642.90	405306.23	1.50	59.14	54.14	49.14		
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	59.14	--	--		
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	54.14	--		
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	49.14		
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	59.14	54.14	49.14		

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:24_B - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_B	blok B	123642.90	405306.23	5.00	58.94	53.94	48.94
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	58.94	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	53.94	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	48.94
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	58.94	53.94	48.94

Rapport:Resultatentabel
Model:D1
LAmax bij Bron voor toetspunt:24_C - blok B
Groep:Lmx

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_C	blok B	123642.90	405306.23	7.50	58.54	53.54	48.54
01	piekgeluiden dag	123597.99	405273.90	1.00	58.54	--	--
02	piekgeluiden avond	123597.99	405273.90	1.00	--	53.54	--
03	piekgeluiden nacht	123597.99	405273.90	1.00	--	--	48.54
LAmax	(hoofdgroep)	0.00	0.00	0.00	58.54	53.54	48.54

